

Číslo smlouvy: 0712/2017

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012 sb.

Prodávající: AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 271885023/0300

IČ: 46 50 82 44 DIČ: CZ 46 50 82 44
zastoupená Ing. Jaromírem Donátem, jednatelem
zastoupená ve věcech technických: Ing. Václav Pavlíček

Kupující: Obec Běstvina
Běstvina 29
538 45 Běstvina

IČ: 00269841
Zastoupená Ing. Marií Brožkovou, starostkou obce

Předmět dodávky:

Prodávající dodá kupujícímu: Malotraktor John Deere 3038R
s příslušenstvím: čelní nakladač, sekačka, sypač a sněhová radlice. Podrobná specifikace dle nabídky ze dne 26.11.2017, která tvoří přílohu této smlouvy.

Dohodnutá kupní cena celkem bez DPH:

1 149 100,-Kč

DPH 21% :

214 311,-Kč

Cena celkem s DPH:

1 390 411,-Kč

Místo plnění:

Místem plnění je: sídlo kupujícího

Termín dodávky do: 15.12. 2017

Platební podmínky:

Na stroj bude vystavena faktura-daňový doklad s termínem splatnosti 10 dní.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Záruční a servisní podmínky:

Prodávající poskytuje kupujícímu, ve shodě se záručními podmínkami výrobce, záruku na zakoupený stroj za těchto podmínek:

- záruční doba začíná dnem převzetí stroje kupujícím v délce 24 měsíců
- provádění záručních oprav neovlivňuje dobu trvání záruky
- záruka se vztahuje na poruchy chodu stroje a vady materiálu
- záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným používáním, nedbalostí, opravou v neautorizovaném servisu, svévolnou úpravou stroje, použitím stroje k jinému účelu, závady vzniklé používáním neproškolenou obsluhou
- záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím neoriginálních dílů

Servis stroje zajišťuje: AGROMETALL s.r.o. Nový Dvůr

Zvláštní ujednání:

1. Jakékoliv dodatky a změny smlouvy jsou možné provést pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.
2. Dnem podpisu oběma smluvními stranami se stává závaznou pro obě strany.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Osoba zastupující kupujícího prohlašuje, že je statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jménem kupujícího činit právní úkony a zavazovat se k finančnímu plnění i jinému plnění.
5. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti ustanoveními Obchodního zákoníku.
6. Nesplnění termínu dodávky může být ovlivněno pouze vlivem vyšší moci.
7. Prodávající garantuje ochranu osobních údajů o kupujícím.

V Novém Dvoře dne 7. 12. 2017

AGROMETALL s.r.o.

Nový Dvůr 938

538 03 Heřmanovice

tel./fax: 465 08244

IČO: 46508244 DIČ: CZ46508244

.....
prodávající

V Běstvině dne 7. 12. 2017

OBEC BĚSTVINA

- 1 -

538 45 okres CHRUDIM

.....
kupující

AGROMETALL®



Agrometall s.r.o.
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

☎ 0042 469 696 509

☎ 0042 724 275 890

💻 pavlicek@agrometall.cz

Věc:

Nabídka

Značka:

Dat.:

26.11.2017

Vyřizuje:

Ing. Pavlíček

Tel:

724 275 890

Obec Běstvína
Běstvína 29
538 45 Běstvína

Nabídka pro akci: Dodávka malotraktoru a příslušenství

Předmět zakázky: dodávka traktoru pro zimní údržbu a údržbu zeleně v obci Běstvína včetně příslušenství



Malotraktor John Deere 3038R

	3038R
	Motor Yanmar – dieslový 3válec, kapalinou chlazený
Motor	Turbo Max. výkon 37,7 HP (27,7 kW) Výkon ECE R24: 35,7 HP (26,6 kW) Výkon na PTO (eHydro) 30 HP (22,4 kW) Přímé vstřikování, žhavicí svíčky pro studené starty, dvojitý vzduchový čistič s indikátorem znečištění, Celkově uzavřený prostor motoru, horizontálně umístěný výfuk, palivová nádrž 51 l, nožní pedál plynu (mech. převodovka), ruční plyn, startování a zhasínání motoru klíčkem zapalování
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, 40W alternátor, zapalování klíčkem, zásuvka pro přívěsy, dvě přední halogenová světla, výstražná světa, zadní svítlny, blinkry, brzdová světla, zásuvka pro přívěs
Převodovka	hydrostatická převodovka eHydro
Pohon	Pohon všech čtyř kol, uzávěrka diferenciálu, pohon zadních kol, koncové převody s přímým ozubením (vzadu), max rychlost 33 km/h
Řízení	Hydraulické řízení
Brzdy	Dělené provozní brzdy, ruční parkovací brzda, kotoučové brzdy v olejové lázni
Hydraulika	Otevřená hydraulická soustava, dvě zubová čerpadla, pracovní tlak 17 240 kPa, celkový maximální průtok 52,5 l/min, čerpadlo řízení 20 l/min, pracovní čerpadlo 32,5 l/min Dva hydraulické okruhy ovládané křížovou pákou, třetí samostatný okruh do zadní části traktoru
Vývodový hřídel	Nezávislý zadní vývodový hřídel 540 ot/min, elektrohydraulicky zapínaná mokrá spojka VH, hydraulická brzda VH, na přání středový VH 2000 /min
3bodový závěs	kat. 1, regulační ventil průtoku, nastavitelná ramena, 1148 kg na ramenech, 999 kg 60 cm za koncem ramen
Přístrojová deska	Kontrolka znečištění vzduchového filtru, kontrolka dobíjení, teploměr chladicí kapliny, diagnostika, palivoměr, kontrolka žhavení, kontrolka výstražných světel, kontrolka zapnutí 4x4, kontrolka tlaku oleje, kontrolka parkovací brzdy, kontrolky zapnutí VH, počítadlo mth, ukazatel blinkrů, (na verzi eHydro: ukazatel rychlosti, load match, motion match, tempomat)
Místo obsluhy	Nastavitelná sedačka látková, sklopný ochranný rám, nastavitelný sloupek řízení, odkládací schránka, držák nápojů, zpětná zrcátka, přední pracovní světla, stěrač čelního skla

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2201.

IČ : 46508244

DIČ : CZ46508244

Bankovní spojení :

ČSOB Pardubice č.ú.271885023/0300

AGROMETALL®



Agrometall s.r.o.
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

☎ 0042 469 696 509

☎ 0042 724 275 890

💻 pavlicek@agrometall.cz

<u>obj. kód</u>	<u>sklad. kód</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1371DM		Traktor 3038R bez kol s pneumatikama!!! - vyberte typ převodovky	643 902,-
2054 - 3R		Integrovaná kabina JD (včetně klimatizace a topení)	173 296,-
Převodovky - povinná výbava			
1520 - 3R		převodovka eHydro (včetně středového VH)	26 598,-
Pneumatiky přední - povinná výbava			
6223 - 3R		Pneumatiky Turf přední 27x8.5-15 6PR R3	7 877,-
Pneumatiky zadní - povinná výbava			
5223 - 3R		Pneumatiky Turf zadní 41x14.00-20 4PR R3 , šířka traktor 1 370mm	31 662,-
		Přední tříbodový závěs Matev 3R (kat. 0) - dva zvedací hydromotory, max. zvedací síla 606 kg. Lze kombinovat s žů AutoConnect.	41 195,-
		Ramena kategorie 0 pro 3R	8 305,-
		Hydraulická prodlužovací sada	5 033,-
	BLV10012	Spodní závěs pro přívěsy - kompletní + koule iso 50	6 975,-
	LVB24853	Zadní pracovní světlo (kabina JD)	4 607,-
	LVB24856	Stěrač zadního skla (kabina JD)	8 625,-
		Cena výše uvedené výbavy bez DPH	958 075,-
		Cena za předváděcí traktor 804 500,-Kč bez DPH, 973 445,-Kč vč DPH	

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2201.

IČ : 46508244

DIČ : CZ46508244

Bankovní spojení :

ČSOB Pardubice č.ú.271885023/0300

AGROMETALL®



Agrometall s.r.o.
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

☎ 0042 469 696 509

☎ 0042 724 275 890

✉ pavlicek@agrometall.cz

Sekačka

obj. kód	sklad. kód	Popis	Cena bez DPH
ŽÚ 60" pro traktory 3038R			
7018LV	BLV10449	- Mezinápravové žací ústrojí, záběr 60" (153cm) pro traktory 3R (bez přípojovací sady k traktoru - objednejte zvlášť) - Vylisované z 1ks oceli 7-Iron (plech 4,5 mm) - Třinožové (robustní nože) - Boční výhoz, sklopná odhozová koncovka - Otočná opěrná kolečka – zamezují zničení trávníku - Pohon středovým VH - Hřídele nožů s maznicemi - Proti skalpovací kolečka zamezují skalpování trávníku - Rychloupínací zavěšení na traktor - Zvedání a spouštění hydraulicky třetím okruhem hydraulik	83 170,-
1004 - MD23		Přípojovací sada Autoconnect pro traktory řady 3038R Sada obsahuje ramena na zvedání kosy, hydraulický válec Pro traktory s kabinou objednejte: 1x LVA14927, 3x 19M7785, 1x 19M7788, 1x LVA15373 a 1x 34H311 Objednejte kód LVB25820 pro traktory vybavené čelním třibodovým závěsem BLV10316, BLV10439 a BLV10452	29 731,-
		Cena červeně uvedené výbavy	112 901,-
		Cena za předváděcí sekačku 99 900,-Kč bez DPH, 120 879,-Kč vč DPH	

Sněhová radlice

Šípová radlice pro malotraktory
Závěs kategorie 0
hydraulické přestavení úhlu 0°nebo 30°
Ocelový břit
Možnost ovládat každé křídlo samostatně



Šípová radlice pro malotraktory			
Typ radlice		SR M 1500	
Pracovní záběr šíp mm		1500	
Pracovní záběr na kolmo mm		1700	
Hmotnost		155 kg	
Cena		42 600,-Kč bez DPH	
Pryžový břit (příplatek)		1 100,-Kč bez DPH	
Odpružení břitů		7 600,- Kč bez DPH	
El. Ovládání křidel		5 600,- Kč bez DPH	
Cena červeně označené výbavy		56 900,- Kč bez DPH	
Nabídková cena		54 900,-Kč bez DPH, 66 429,-Kč vč DPH	
Tažný prostředek		Max .do 50 HP	

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2201.

IČ : 46508244

DIČ : CZ46508244

Bankovní spojení :

ČSOB Pardubice č.ú.271885023/0300

AGROMETALL®



Agrometall s.r.o.
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

0042 469 696 509

0042 724 275 890

pavlicek@agrometall.cz

Nesený sypač

Válečkový sypač
Závěs kategorie I
Pohon hydromotorem, stačí jeden okruh hydrauliky
Použití: písek, štěrk



Válečkový sypač VS 1000

Šířka záběru	1000mm		
Hmotnost	180 kg		
Objem nasyčky	150 litrů		
Sypač	54 600,-		
Nástavek pro zvětšení objemu nasyčky o	120 litrů		
	3 600,-		
Samonakládací rám	18 600,-		
Zadní osvětlení	5 600,-		
Krycí plachta	1 500,-		
Regulace ovládání otáček válců manuální	5 600,-		
Přepínání sypání a nakládání manuální	3 600,-		
Cena červeně označené výbavy	93 100,-Kč bez DPH		
Nabídková cena	89 900,-Kč bez DPH,	108 779,-Kč vč DPH	

Ostatní podmínky:

Záruka: 24 měsíců

Na všechny stroje budou vystaveny předávací protokoly a záruční listy

Provádíme záruční a pozáruční servis i v místě uživatele

Termín dodání: do 15.12.2017

V ceně je zahrnuta doprava, předání a zaškolení obsluhy v obci Běstvina.

Vzdálenost servisního a prodejního střediska od obce Běstvina: 22 km

Návody k obsluze na stroje v českém jazyce

Na všechny nabídnuté stroje osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích

Po řádném předání bude vystaven daňový doklad s termínem splatnosti 14 dní

Reference:

Odběratel	Předmět dodávky	Kontaktní osoba
Obec Tuněchody	Traktor JD3038R s příslušenstvím (sekačka, sběrné zařízení, radlice, zametač)	Ing. Miloslav Kalousek-starosta
Obec Srch	Traktor JD3320 s příslušenstvím (čelní nakladač, radlice, sypač, mulčovač, nosič kontejnerů)	Ing. Lukáš Panchártek- starosta
Obec Horka I	Traktor JD3045R s příslušenstvím (mulčovač, nosič kontejnerů, příkopové rameno, cisterna)	Miroslav Doležal- starosta
LIKO-S, a.s.	Traktor JD3045R s příslušenstvím (čelní nakladač, radlice, sypač, zametač, přívěs)	Ing. Jiří Dufek- Property manager

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2201.

IČ : 46508244

DIČ : CZ46508244

Bankovní spojení :

ČSOB Pardubice č.ú.271885023/0300

AGROMETALL[®]



Agrometall s.r.o.
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

☎ 0042 469 696 500

☎ 0042 724 275 890

💻 pavlicek@agrometall.cz

Cenová rekapitulace:

Stroj	Cena Kč bez DPH	Cena Kč včetně DPH
Malotraktor 3038R	804 500,-	973 445,-
Čelní nakladač H165	99 900,-	120 879,-
Sekačka 60"	99 900,-	120 879,-
Sněhová radlice SRM 1500	54 900,-	66 429,-
Nesený sypač VS 1000	89 900,-	108 779,-
Cena celkem	1 149 100,-	1 390 411,-

S pozdravem
Ing. Václav Pavlíček



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2201.
IČ : 46508244
DIČ : CZ46508244

Bankovní spojení :
ČSOB Pardubice č.ú.271885023/0300

Agrometall s.r.o.
Nový Dvůr 938
538 03 Heřmanův Městec

☎ 0042 469 696 509

☎ 0042 724 275 890

💻 pavlicek@agrometall.cz

Čelní nakladač H165 pro traktory 3038R

Rychloupínací systém připojení nakladače k traktoru. Na traktor se upevní speciální držák, který na traktoru zůstává. Připojení nakladače probíhá tak, že se po najetí k nakladači připojí hydraulické hadice a pomocí vnějšího okruhu hydrauliky se nakladač napojí a zavěsí. Je nutné pouze zajistit záklopky na nakladači. Nasazení nakladače trvá zhruba 2 minuty. Odpojení se děje opačným postupem.

Adaptery lze na nakladač měnit dle potřeby, zavěšení lopaty a pod je zajištěno pomocí rychloupínacího systému.

Model	H165
Pro traktor John Deere	3038R
Nosnost na otočném čepu v max. výšce	678 kg
Max. výška zdvihu v otočném čepu / dosah při max. výšce zdvihu	2 571 / 533 mm
Síla na otočném čepu – čím větší síla tím se lépe plní lžice	1470 kg
Úhel sklopení	45°
Úhel naklopení	31°
Celková šířka	1 250 mm
Doba zvedání	3,57 s
Doba spouštění	2,1 s
Doba pro vyklopení lžice	3,04 (1,24) s

<u>obj. kód</u>	<u>sklad. kód</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1450DM	BW16571 BW15223 BW15332	Čelní nakladač H165 pro traktory řady 3R a 3020 (bez lžice, bez ochranného rámu, bez závaží) indikátor naklonění lžice držák tažného oka	94 525,-
1310 - LD		Připojovací rám pro traktory 3R a 3020 s integrovanou kabinou JD	7 596,-
8125 - LD		Lžice záběr 1550 mm - robustní, objem 0,25 m ³	20 051,-
		Cena červeně uvedené výbavy	122 172,-
		Cena za předváděcí nakladač 99 900,-Kč bez DPH, 120 879,-Kč vč DPH	